



Nářadí



• PRAHA

správní centrála:

VBH s r.o. Praha
Žitavského 496
156 00 Praha 5
tel. 257 922 334
fax. 257 921 396
e-mail:
stepanka.adamcikova@vbh.cz

• TÁBOR

sklad firmy:

Vožická 620
390 02 Tábor
tel: 381 279 085
fax: 381 281 846
e-mail:
obchod@vbh.cz

• PRAHA

Ing. Daniel Bořcha
obchodní zástupce
Dopraváků 723-areál PEMA
184 00 Praha 8-Dolní Chabry
tel: 602 481 540
fax: 283 085 490
e-mail:
daniel.botcha@vbh.cz

• TÁBOR

Ing. Milan Adamec
obchodní zástupce
Vožická 620
390 02 Tábor
tel: 602 137 530
fax: 381 281 846
e-mail:
milan.adamec@vbh.cz

• BRANDÝS NAD LABEM

Michal Křáp
obchodní zástupce
Žitavského 496
Praha 5 - Zbraslav
tel. 602 438 403
e-mail:
michal.krap@vbh.cz

• BRNO

Nadief Odlevák
obchodní zástupce
Kaštanová 34 – areál MANAG
620 00 Brno-Brněnské Ivanovice
tel. 602 107 040
fax. 545 231 119
e-mail:
n.odlevak@vbh.cz

• PRAHA

sklad firmy:

Dopraváků 723
areál PEMA
184 00 Praha 8
Dolní Chabry
tel. 283 085 102
fax. 283 085 490
e-mail:
michal.markovic@vbh.cz

• BRNO

sklad firmy:

Kaštanová 34 – areál MANAG
620 00 Brno-Brněnské Ivanovice
tel. 545 231 118
fax. 545 231 119
e-mail:
sklad.brno@vbh.cz
jiri.kaspar@vbh.cz

• BRNO

Ing. Tomáš Reisigl
obchodní zástupce
Kaštanová 34 – areál MANAG
620 00 Brno-Brněnské Ivanovice
tel. 606 780 854
fax. 545 231 119
e-mail:
tomas.reisigl@vbh.cz

• TÁBOR

Přemysl Homola
**technický poradce pro
zpracovatele barev**
Vožická 620
390 02 Tábor
tel. 602 438 402
fax. 381 281 846
e-mail:
premysl.homola@vbh.cz

• JABLONEC NAD NISOU

Libor Pešout
**technický poradce pro
zpracovatele barev**
Krátká 638
468 61 Desná
tel. 724 352 131
fax. 483 383 226
e-mail:
libor.pesout@vbh.cz

• OLOMOUČ

Vít Schaffner
obchodně tech. kancelář
Ševčíkova 5
779 00 Olomouc-Týneček
tel. 602 575 191
fax. 545 231 119
e-mail:
vit.schaffner@vbh.cz

• HRADEC KRÁLOVÉ

Petr Halamka
obchodně tech.kancelář
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
tel. 495 580 452
fax. 495 593 383
e-mail:
petr.halamka@vbh.cz

• HRADEC KRÁLOVÉ

Ondřej Svoboda
obchodně tech.kancelář
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
tel. 702 151 856
fax. 495 593 383
e-mail:
ondrej.svoboda@vbh.cz

• KLATOVY

Ing. Jiří Seltenhofer
obchodně tech.kancelář
Strážov 96
340 24
tel. 602 661 821
fax. 376 323 888
e-mail:
jiri.seltenhofer@vbh.cz



TĚSNĚNÍ

nástroje a pomůcky


Nůžky Deventer Vario




obj. číslo	název	katalogový kód	brutto cena/mj	mj
1011	nůžky DSV 1521 úhel 90°		6 650,00	ks
8358	nůžky DSV 1521 variabilní		8 064,00	ks
1556	náhradní nůž DSV 1525 balení 10 ks		243,00	ks
7163	náhradní kolečko DSV 1526		585,00	ks
1557	náhradní deska DSV 1527/II		888,00	ks



vrtací přípravek + sady vrtáků



Vrtání u převodovek
S I E G E N I A
D O R N 1 6 m m



12 / 25 / 12mm = vrtáky pro kování SIEGENIA

10 / 25 / 10mm = GU Jet 77, ROTO Centro

obj.č.VBH	popis materiálu	brutto cena á 1 ks
7252	vrtací přípravek	9.782,-
7256	sada vrtáků 12 / 25 / 12mm	5.355,-
973	sada vrtáků 10 / 25 / 10mm	5.645,-

Na uvedené brutto ceny poskytujeme velkoobchodní slevy. Informujte se u svého prodejce.

greenteQ profesionální odlamovací nůž

greenteQ odlamovací nůž



sada náhradních nožů

greenteQ profesionální odlamovací nůž má vysoce kvalitní rukojeť s protiskluzovou a ergonomickou úpravou, zaručuje práci bez zbytečné únavy a námahy
s pomocí aretačního kolečka je možné dokonale zafixovat polohu ostří v požadované poloze
greenteQ profesionální odlamovací nůž je vybaven automatickým doplňovacím mechanismem náhradních nožů

po odstranění posledního zbytku nože a posunutím jezdce do zadní polohy se automaticky zavede další nůž ze zásobníku

čepule jsou vyrobeny z uhlíkové oceli SK-4, jsou široké 18mm a jsou díky trojitému ostření o 50% ostřejší než běžně dostupné nože

vodítko výsuvné čepule je vyrobeno z kvalitní oceli

výhody produktu:

vyšší odolnost čepule při zpětném tahu

automatické doplňování nože pro rychlou výměnu

protiskluzová rukojeť pro obouruční silové řezání

č.VBH	nerez matný	brutto cena/mj
19386	greenteQ odlamovací nůž	120
19387	greenteQ sada náhradních nožů (10ks)	120

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.

greenteQ profesionální svinovací metry

greenteQ profesionální svinovací metr je vyztužený, takže při větším vysunutí nedochází k jeho zalomení. greenteQ metr nabízí díky tvarovanému a pogumovanému tělu dobrou ergonomii při práci. Tělo metru je vyrobeno z nárazuvzdorného ABS plastu. Flexibilní klip na opasek usnadňuje upevnění na opasek nebo kalhoty. greenteQ profesionální svinovací metr má automatickou brzdu a ruční návrat do schránky pomocí dvojitého tlačítka, které je možné použít ve všech polohách. Šířka výsuvného pásu je 16 mm a 19 mm a umožňuje tak dobrý přehled a snadné odečítání rozměrů. Hákové zakončení metru je vyrobeno z nerez a je ohebné. Tato vlastnost vám umožní dokonalé zavěšení metru a absolutní nulovou polohu. Extrémně silná a odolná pružina umožňuje řízené a jisté svinutí měřicího ocelového pásu.



obj. číslo	balení	balení v kartonu	brutto cena/mj	mj
21012	greenteQ profesionální metr 3m / 16mm		80	ks
21146	greenteQ profesionální metr 5m / 19mm		110	ks
	greenteQ profesionální metr 8m / 25mm		149	ks

greenteQ profesionální odlamovací nůž

greenteQ profesionální odlamovací nůž má vysoce kvalitní rukojeť s protiskluzovou a ergonomickou úpravou, zaručuje práci bez zbytečné únavy a námahy s pomocí aretačního kolečka je možné dokonale zafixovat polohu ostří v požadované poloze. greenteQ profesionální odlamovací nůž je vybaven automatickým doplňovacím mechanismem náhradních nožů. Po odstranění posledního zbytku nože a posunutím jezdcu do zadní polohy se automaticky zavede další nůž ze zásobníku. Čepele jsou vyrobeny z uhlíkové oceli SK-4, jsou široké 18mm a jsou díky trojitému ostření o 50% ostřejší než běžně dostupné nože. Vodítko výsuvné čepele je vyrobeno z kvalitní oceli.



obj. číslo	název	brutto cena/mj	mj
19386	profesionální odlamovací nůž	120	ks
19387	greenteQ sada náhradních nožů (10ks)	120	ks




sada náhr.nožů

greenteQ stavební klíč

víceúčelové využití: pro měření, zamykání a odemykání
 otvírání zámků na cylindrickou vložku
 oboustr.měřítka se stupnicí pro stanovení správné délky cylindr.vložky
 trny s vnitřními čtyřhrany velikosti 7/8/9/10 mm
 trny se čtyřhranem velikosti 7/8/9/10 mm

obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
5460	stavební klíč	402.942/0000	367	ks



greenteQ grafitová tužka All-in-One

píše na téměř všechny podklady
 stopy možno gumovat běžnou gumou
 vysoce kvalitní grafitová tuha s větší odolností proti lámání
 délka 23 cm

obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
19651	grafitová tužka All-in One	217.268/2338	48	ks



profesionální nářadí pro rychlou a precizní aplikaci greenteQ těsnících tmelů a silikonů

greenteQ ruční pistole je profesionální nářadí pro rychlou a precizní aplikaci greenteQ těsnících tmelů a silikonů. Tělo greenteQ ruční pistole je vyrobeno z hliníku. Díky tomuto kvalitnímu provedení je možné vyvinout tlak až 300kg. Vysoký převod síly v poměru 18:1 umožňuje snadnou práci bez únavy také s obtížně vytlačitelnými, vysoce viskózními materiály. Pogumované rukojeti zabraňují skluzu a umožňují komfortní, bezpečnou práci.



310+400ml



600ml

Obj. číslo	Název	Brutto cena/mj	mj
19980	greenteQ ruční pistole pro kartuše 310ml a foliová balení 400ml	943	ks
19652	greenteQ ruční pistole pro foliová balení 600ml ("salámy")	1 027	ks

Vlastnosti produktu:

- ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť
- tělo pistole a uzavírací kroužek je vyrobeno z hliníku pro snadné čištění a dlouhou životnost
- tlačný díl je vyroben z tvrzené oceli a z jednoho kusu, stejně tak i posuvná tyč je vyrobena z tvrzené oceli pro zajištění menšího opotřebení a kvalitního, stabilního spojení s tlačným dílem
- tlačný převod síly v poměru 18:1
- profesionální nářadí pro snadnou práci s těsnícími tmely a silikonu
- přesné dávkování průtokou materiálu
- rovnoměrné výstup díky konstantnímu posunu
- kvalitní zpracování a robustní materiály zaručují dlouhou životnost

greenteQ NÁŘADÍ

víceúčelový vrták MultiCon




greenteQ víceúčelový vrták MultiCon

greenteQ Multicon víceúčelový vrták je vyroben z vysoce kvalitní speciální oceli a má mimořádně ostrou špičku z karbidu. Tato vlastnost umožňuje velmi rychlé a úsporné vrtání do různých materiálů. Vícestupňová spirála umožňuje rychlý a účinný transport vyvrtávaného materiálu. Hlavními oblastmi použití je vrtání děr do okenních rámců, zdiva, děrovaných cihel, dlaždic, dřeva, plastu, kovu a materiálových kombinací. Je speciálně navržený pro montáž systému předsazené montáže greenteQ Klima Konform.

Přednosti produktu:

- vysoce kvalitní víceúčelový vrták s přesnými rozměry pro přesné otvory
- spirála se stupňovitým profilem pro rychlé odvádění vrtaného materiálu
- umožňuje vysoké rychlosti vrtání
- vysoká odolnost proti zlomení a dlouhá životnost
- vysoká flexibilita díky střídavému vrtání do různých materiálů (bez výměny vrtáku)



obj. číslo	popis	kusů v balení	rozměr vrtáku	brutto cena/mj	mj
	greenteQ MultiCon vrták	1 ks	6x135x200mm	178	ks
	greenteQ MultiCon vrták	1 ks	6,5x135x200mm	203	ks
21399	greenteQ MultiCon vrták	1 ks	5x300x400mm	486	ks
21529	greenteQ MultiCon vrták	1 ks	6x300x400mm	331	ks
	greenteQ MultiCon vrták	1 ks	6,5x300x400mm	363	ks

greenteQ NÁŘADÍ

SDS-Plus 2S vrták pro vrtací kladiva


VBH

greenteQ SDS-Plus 2S vrták pro vrtací kladiva

greenteQ SDS-Plus 2S vrták pro vrtací kladiva je vyroben z vysoce kvalitní oceli. Je vybaven pro rychlost optimalizovanou, dlátovou karbidovou špičkou a jádrem zesilující spirálou. Vrtaný materiál je tedy optimálně vrtán a odváděn. Kromě toho je sníženo riziko poškození a také vibrace při vrtání vyztužením jádra spirály. Hlavními oblastmi použití je vrtání děr do betonu, zdiva a přírodního kamene. Je speciálně navržený pro předsazenou montáž systému greenteQ Klima Konform na zdivu.

Přednosti produktu:

- dlouhá životnost díky optimalizaci tvrzené špičky na rychlé vrtání
- optimální odvod vrtaného materiálu díky velmi otevřené spirále
- KVS spirála (zesílená vnitřní geometrie spirály) pro nízké vibrace při vrtání a vysokou ochranu proti zlomení
- přímý přenos sil na vrtací špičku
- možnost snadného a bodově přesného centrování
- vyroben a odzkoušen dle PGM-specifikace (německé asociace pro vrtací kladiva)



obj. číslo	popis	kusů v balení	rozměr vrtáku	brutto cena/mj	mj
14441	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	5x250x310mm	151	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6x150x210mm	115	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6x200x260mm	148	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6x400x460mm	314	ks
14455	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6,5x150x210mm	124	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6,5x200x260mm	165	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6,5x250x310mm	196	ks

greenteQ NÁŘADÍ

SDS-Plus 4S vrták pro vrtací kladiva


VBH

greenteQ SDS-Plus 4S vrták pro vrtací kladiva

greenteQ SDS-Plus 4S vrták pro vrtací kladiva je vyroben z vysoce kvalitní speciální oceli se čtyřmi tvrzenými karbidovými řeznými destičkami, které jsou k sobě postaveny pod úhlem 90°. Tvrzené desky mají kromě toho vycentrovanou špičku a vyztužovací vlákna. Toto zvyšuje životnost a zabraňuje zaseknutí při kontaktu např. s výztuží. 4 spirály zajišťují optimální odvádění odvrátaného materiálu. Kromě toho robustní spirálový tvar vrtáku omezuje nebezpečí zlomení a snižuje vibrace v průběhu vrtání. Hlavní oblastí použití je vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene, speciálně do výztuh. Vrták je také vhodný pro montáž systému předseznané montáže greenteQ Klima Konform na zdivo.

Přednosti produktu:

- dlouhá životnost díky tvrzeným řezným destičkám
- optimální odvádění odvrátaného materiálu díky 4-spirálovému tvaru vrtáku
- možnost rychlejšího vrtání
- spirálové jádro je optimální pro redukci vibrací a vysokou odolnost proti zlomení
- přímý přenos síly na vrtací špičku
- možnost snadného a bodově přesného centrování
- vhodný k vrtání do železobetonu
- vyroben a testován dle PGM specifikací (německá asociace pro vrtací kladiva)



obj. číslo	popis	kusů v balení	rozměr vrtáku	brutto cena/mj	mj
809	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	5x200x260mm	271	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6x150x210mm	189	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6x200x260mm	228	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6x250x310mm	313	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6,5x100x160mm	190	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6,5x200x260mm	333	ks
	greenteQ SDS-Plus vrták	1 ks	6,5x250x310mm	385	ks

greenteQ NÁŘADÍ

spirálový vrták HSS-G DIN340




greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN340

greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN340 je vyroben z vysoce kvalitní vysokorychlostní oceli (HSS) a je plně broušený. Vrták má díky tomu vysokou odolnost proti zlomení a dobře odvádí odvrátaný materiál. Speciální konstrukce snižuje odpor vrtání. Tím je zajištěna dlouhá životnost vrtáku a rychlé vrtání. Dlouhé provedení vrtáku je určeno pro vrtání hlubokých otvorů. Hlavní oblastí využití je vrtání do oceli, litiny, grafitu, bronzu, mosazi, hliníku a plastu.

Přednosti produktu:

- dlouhý spirálový vrták
- vrták vyrobený z vysoce kvalitní oceli s vynikající rozměrovou přesností pro přesné vrtání
- plně broušený, vyroben z kvalitního materiálu
- vrták s dělenou špičkou pro snadné nasazení na hladké a kulaté povrchy
- možné vysoké rychlosti vrtání
- vysoká odolnost proti zlomení, dlouhá životnost
- excelentní odvádění odvrátaného materiálu, snížení nebezpečí vzpříčení vrtáku



obj. číslo	popis	kusů v balení	rozměr vrtáku	brutto cena/mj	mj
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	3,0x66x100mm	208	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	3,2x69x106mm	242	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	3,5x73x112mm	242	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	4,0x78x119mm	255	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	4,2x78x119mm	315	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	4,5x82x126mm	322	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	5,0x87x132mm	374	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	5,5x91x139mm	501	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	6,0x91x139mm	545	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	6,5x97x148mm	603	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	8,0x109x165mm	1 046	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	8,5x109x165mm	1 119	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	9,0x115x175mm	1 326	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	9,5x115x175mm	1 489	ks
	g-Q HSS-G long DIN340	10 ks	10,0x121x184mm	1 613	ks

greenteQ NÁŘADÍ

spirálový vrták HSS-G DIN338




greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN338

greenteQ spirálový vrták HSS-G DIN338 je vyroben z vysoce kvalitní vysokorychlostní oceli (HSS) a je plně broušený. Vrták má díky tomu vysokou odolnost proti zlomení a dobře odvádí odvrtaovaný materiál. Speciální konstrukce snižuje odpor vrtání. Tím je zajištěna dlouhá životnost vrtáku a rychlé vrtání. Hlavní oblastí využití je vrtání do oceli, litiny, grafitu, bronzu, mosazi, hliníku a plastu.

Přednosti produktu:

- vrták vyrobený z vysoce kvalitní oceli s vynikající rozměrovou přesností pro přesné vrtání
- plně broušený, vyroben z kvalitního materiálu
- vrták s dělenou špičkou pro snadné nasazení na hladké a kulaté povrchy
- možné vysoké rychlosti vrtání
- vysoká odolnost proti zlomení, dlouhá životnost
- excelentní odvádění odvrtaovaného materiálu, snížení nebezpečí vzpříčení vrtáku



obj. číslo	popis	kusů v balení	rozměr vrtáku	brutto cena/mj	mj
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	3,0x33x61mm	54	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	3,2x26x65mm	75	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	3,5x39x70mm	75	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	4,0x43x75mm	90	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	4,2x43x75mm	107	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	4,5x47x80mm	112	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	5,0x52x86mm	128	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	5,5x57x93mm	148	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	6,0x57x93mm	162	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	6,5x63x101mm	190	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	8,0x75x117mm	292	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	8,5x75x117mm	332	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	9,0x81x125mm	360	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	9,5x81x125mm	387	ks
	greenteQ HSS-G DIN338	10 ks	10,0x87x133mm	424	ks

greenteQ utahovací bit PHILIPS (PH)

greenteQ utahovací bity-nástavce Philips PH jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli./ Barevné označení usnadňuje rozlišení. Povrch bitů je pískovaný.greenteQ bity jsou velmi odolné proti opotřebení a vyznačují se velkou výrobní přesností./ Jsou určeny pro aku-šroubováky a vrtačky se sklíčidlem./ Pro šrouby a vruty s křížovou drážkou Philips./ pro držák 1/4"-šestihran dle DIN 3126 (25 mm C 6,3, 50 mm E 6,3)- délka 25mm a 50mm.



obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
	Philips (PH) 1 25mm (balení 10ks)	217.271/6336	91	ks
	Philips (PH) 1 50mm (balení 10ks)	217.271/6352	151	ks
	Philips (PH) 2 25mm (balení 10ks)	217.271/6337	91	ks
	Philips (PH) 2 50mm (balení 10ks)	217.271/6353	151	ks
	Philips (PH) 3 25mm (balení 10ks)	217.271/6338	91	ks
	Philips (PH) 3 50mm (balení 10ks)	217.271/6354	151	ks

greenteQ utahovací bit POZIDRIV (PZ)

greenteQ utahovací bity-nástavce pozidriv PZ jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli. /Barevné označení usnadňuje rozlišení. Povrch bitů je pískovaný.greenteQ bity jsou velmi odolné proti opotřebení a vyznačují se velkou výrobní přesností./ Jsou určeny pro aku-šroubováky a vrtačky se sklíčidlem./ Pro šrouby a vruty s křížovou drážkou Philips./ pro držák 1/4"-šestihran dle DIN 3126 (25 mm C 6,3, 50 mm E 6,3)- délka 25mm a 50mm.



obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
	Pozidriv (PZ) 1 25mm (balení 10ks)	217.271/6339	91	ks
	Pozidriv (PZ) 1 50mm (balení 10ks)	217.271/6356	151	ks
	Pozidriv (PZ) 2 25mm (balení 10ks)	217.271/6341	91	ks
	Pozidriv (PZ) 2 50mm (balení 10ks)	217.271/6357	151	ks
	Pozidriv (PZ) 3 25mm (balení 10ks)	217.271/6342	91	ks
	Pozidriv (PZ) 3 50mm (balení 10ks)	217.271/6358	151	ks

greenteQ utahovací bit TX

greenteQ utahovací bity-nástavce TX jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli. /Barevné označení usnadňuje rozlišení. Povrch bitů je pískovaný./greenteQ bity jsou velmi odolné proti opotřebení a vyznačují se velkou výrobní přesností./ Jsou určeny pro aku-šroubováky a vrtačky se sklíčidlem./ Pro šrouby a vruty s TORX® / pro držák 1/4"-šestihran dle DIN 3126 (25 mm C 6,3, 50 mm E 6,3)- délka 25mm a 50mm.



obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
	TX T10 25mm (balení 10ks)	217.271/6345	96	ks
	TX T10 50mm (balení 10ks)	217.271/6359	156	ks
	TX T20 25mm (balení 10ks)	217.271/6346	96	ks
	TX T20 50mm (balení 10ks)	217.271/6360	156	ks
	TX T25 25mm (balení 10ks)	217.271/6347	96	ks
	TX T25 50mm (balení 10ks)	217.271/6361	156	ks
	TX T30 25mm (balení 10ks)	217.271/6348	96	ks
	TX T30 50mm (balení 10ks)	217.271/6362	156	ks
	TX T35 25mm (balení 10ks)	217.271/6349	96	ks
	TX T35 50mm (balení 10ks)	217.271/6363	156	ks
	TX T40 25mm (balení 10ks)	217.271/6350	96	ks
	TX T40 50mm (balení 10ks)	217.271/6364	156	ks

greenteQ magnetické držáky bitů

greenteQ magnetické držáky bitů mají 1/4"-šestihran-dle DIN 3126 E 6,3 a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - S2 speciální oceli. Bity mají v držáku výbornou stabilitu a jsou magnetem optimálně fixovány.Pomocí funkce Quick Lock je možné držák rychle vyměnit.Délka držáku je 60mm.



držák bitu



držák bitu Quick-Lock

obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
	držák bitu	217.271/6365	75	ks
	držák bitu Quick-Lock	217.271/6366	117	ks

zasklívací lopatka



č.VBH	popis materiálu	brutto cena/1ks
3172	greenteQ zasklívací lopatka plastová - barva zelená	87

zasklívací kladívko



č.VBH	popis materiálu	brutto cena/1ks
17206	zasklívací plastové kladivo 27mm - žluté	194
	zasklívací plastové kladivo 32mm - žluté	257
16638	zasklívací plastové kladivo 35mm - žluté	290
16595	zasklívací plastové kladivo 40mm - žluté	357

Ceny jsou v Kč bez DPH

Cenové, dodací a platební podmínky dle dalších ujednání.

VBH brusné houbičky KA.EF 100 (bez rozpouštědel)

Ideální pro jemné broušení dřeva (falců, hran, ploch, radiusů), laků, barev, plničů, stěrek, plastů, kompozitů, kovů nebo kůže. Použitím pěnové pryže jako nosného materiálu výrobku se zde rozlišují dva parametry-hustota rozložení zrna na houbičce a výsledný brusný obraz. Hodnota brusného obrazu odpovídá zrnitosti brusného papíru (např. hustota rozložení zrna 100 = zrnitost papíru P220). Vyzkoušejte sami. Postupné vypadávání brusného zrna z houbičky je běžný jev opotřebení výrobku. Aktuálně používané kusy houbiček je možné po práci čistit.

základ houbičky tvoří měkčená PU-polyuretanová pěna
zrno = oxid hliníku / spojovací materiál = umělá pryskyřice
rozměry = 100x70x25mm
pokrytí brusnou vrstvou = ze 4 stran
barva = černohnědá

1 celé balení = 250ks



obj. číslo	popis				brutto cena/mj	mj
13819	VBH brusná houbička 100 / P220 (100x70x25mm)				11,8	ks



NÁŘADÍ

balící materiály

smršťovací folie

pro bezpečné balení různých materiálů a zboží / síla folie 23my / ochrana před prachem,poškozením,vlhkostí


obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
22289	smršťovací folie role šířka 0,5m x 150m		232	ks
22345	smršťovací folie "granát" šířka 10cm x 150m	0	50	ks



smršť.folie šířka 0,5m



0,5m = v kartonu 6ks
0,1m = v kartonu 60ks



"granát" - smršť.folie šířka 10cm

bublinková folie

pro balení různých materiálů a zboží / ochrana před poškozením přepravou, prachem / role á 100m / síla 50mq



obj. číslo	název	katal. kód	brutto cena/mj	mj
22290	bublinková folie-1 role 1m x 100m		671	ks

